

Sortimentsliste 2010 Stand: 01.11.09

Nummer	Gattung/Art	var./Typ-Nr	Sorte/Sammel-Nr.	Heimat-Standort	Menge T9	Menge T12	Menge T15	Menge T23	Solitär
1401	Cylindropuntia whipplei			„DJF167 Snowflake AZ“	<u>36</u>		<u>10</u>		
1402	Cylindropuntia whipplei			„MUG125 San Juan NM 2100m“	<u>48</u>		<u>10</u>		
1404	Cylindropuntia whipplei			"Waiblingen	<u>36</u>		<u>10</u>		
1405	Cylindropuntia whipplei			"Wien"	<u>36</u>				
1406	Cylindropuntia whipplei			"Würzburg"	<u>36</u>		<u>10</u>		
1407	Cylindropuntia whipplei			„W.Ferdonia“	<u>120</u>		<u>10</u>		
1408	Cylindropuntia whipplei			"Weinsberg"	<u>36</u>				
1409	Cylindropuntia whipplei			"Monstrosus“	<u>36</u>	<u>0</u>			
1000	Cylindropuntia imbricata			„FH520 Kansas“	<u>48</u>				
1001	Cylindropuntia imbricata			„DJF928.19“	<u>48</u>		<u>10</u>		
1007	Cylindropuntia imbricata			"Stürzer"	<u>48</u>		<u>10</u>		
1008	Cylindropuntia imbricata			"Uhlig"	<u>48</u>		<u>10</u>		
1011	Cylindropuntia imbricata			"Jürgen“	<u>48</u>				
1016	Cylindropuntia imbricata			"Krätschmer"	<u>48</u>		<u>10</u>		
1017	Cylindropuntia imbricata			"Pinky"	<u>120</u>		<u>23</u>		
1018	Cylindropuntia imbricata			"Fremont Co"	<u>48</u>				
1019	Cylindropuntia imbricata			"Walter"	<u>48</u>				
1020	Cylindropuntia imbricata			"Marco" (MUG120)	<u>36</u>				<u>23</u>
1010	Cylindropuntia imbricata			MUG120	<u>48</u>			<u>30</u>	
1702	Cylindropuntia			kleinae	<u>36</u>			<u>7</u>	<u>13</u>
1711	Cylindropuntia			leptocaulis Valencia Co NM	<u>36</u>				
1601	Cylindropuntia			viridiflora „SB957 Santa Fe NM“	<u>48</u>				
1800	Cylindropuntia			stanlyi var. parishii „LZ267“	<u>48</u>		<u>9</u>	<u>4</u>	
1840	Cylindropuntia			davisii „Quay Co Neu-Mexiko“	<u>48</u>				
1850	Cylindropuntia			echinocarpa „MUG167 1600m“	<u>48</u>				
1851	Cylindropuntia			echinocarpa weisse Stacheln „Cima Road 1400m“	<u>20</u>				
1850	Thephrocactus			neuquensis	<u>20</u>				
1862	Thephrocactus			ovata	<u>12</u>				

Winterhärte: 1=sehr hart(>-20C°), 2=gut hart(<-20C°), 3=mäßig hart(<-15C°), 4=nur für sehr milde Gebiete **Angaben ohne Gewähr**
 Blühwilligkeit: 1=Sehr blühwillig, 2=blühwillig, 3=mäßig blühwillig, 4=blühfaul, 5=blüht frühestens ab dem 5. Jahr, 6=blüht ab dem 5. Jahr willig

Sortimentsliste 2010 Stand: 01.11.09

Nummer	Gattung/Art	var./Typ-Nr	Sorte/Sammel-Nr.	Heimat-Standort	Menge T9	Menge T12	Menge T15	Menge T23	Solitär
1870	Thephrocactus	platyacantha			<u>24</u>				
2000	Opuntia polyacantha	var. hystricina	"Cactusmannia"		<u>36</u>				
2003	Opuntia polyacantha	var. hystricina	„nicholii „		<u>36</u>				
2004	Opuntia polyacantha	var. erinacea	“ursina“ (Grizzly-Bär Kaktus lila Blüte)		<u>36</u>				
2005	Opuntia polyacantha	var. hystricina	„MUG119 südlich Pima Arizona“		<u>36</u>				
2007	Opuntia polyacantha	var. hystricina	„nicholii Michael Kiesling"		<u>24</u>				
2008	Opuntia polyacantha	var. erinacea	“ursina“(Grizzly-Bär Kaktus gelbe Blüte)		<u>36</u>		<u>10</u>		
2204	Opuntia X polyacantha	var. hystricina	"Helgoland"		<u>36</u>				
2206	Opuntia X polyacantha	var. hystricina	"Harburg"		<u>36</u>				
2208	Opuntia X polyacantha	var. hystricina	"Hannover"		<u>20</u>				
2209	Opuntia X polyacantha	var. hystricina	"Heidelberg"		<u>60</u>		<u>10</u>		
2211	Opuntia X polyacantha	var. hystricina	"Hamburg"		<u>60</u>				
2212	Opuntia X polyacantha	var. hystricina	"Hamm"		<u>60</u>				
2217	Opuntia X polyacantha	var. hystricina	"Hanau"		<u>60</u>		<u>10</u>		
2219	Opuntia X polyacantha	var. hystricina	"Halblech"		<u>60</u>		<u>10</u>		
2222	Opuntia X polyacantha	var. hystricina	"Franz Schenk"		<u>36</u>				
2221	Opuntia X polyacantha	var. hystricina	"Halle"		<u>48</u>		<u>10</u>		
2223	Opuntia X polyacantha	var. hystricina	"Hagen"		<u>48</u>		<u>10</u>		
2224	Opuntia X polyacantha	var. hystricina	" Manu "		<u>48</u>				
3201	Opuntia fragilis	„Hall Co Nebraska“			<u>48</u>				
3203	Opuntia fragilis	var. brachyartha	„LZ341 n. Faith S.DAK“		<u>36</u>				
3204	Opuntia fragilis	„SB 95 Dunn Co. WISON“			<u>36</u>				
3205	Opuntia fragilis	„2480mCOL Black Canyon Gunnison“			<u>36</u>				
3206	Opuntia fragilis	"Feldberg"			<u>36</u>	<u>0</u>			
3207	Opuntia fragilis	"Föhr"			<u>48</u>				
3210	Opuntia fragilis	var. brachyartha			<u>12</u>				
3212	Opuntia fragilis	var. oplocarpa			<u>36</u>				
3214	Opuntia fragilis	„LZ 364 Boulder Mts 2300 Utah“			<u>48</u>				

Winterhärte: 1=sehr hart(>-20C°), 2=gut hart(<-20C°), 3=mäßig hart(<-15C°), 4=nur für sehr milde Gebiete **Angaben ohne Gewähr**
 Blühwilligkeit: 1=Sehr blühwillig, 2=blühwillig, 3=mäßig blühwillig, 4=blühfaul, 5=blüht frühestens ab dem 5. Jahr, 6=blüht ab dem 5. Jahr willig

Sortimentsliste 2010 Stand: 01.11.09

Nummer	Gattung/Art	var./Typ-Nr	Sorte/Sammel-Nr.	Heimat-Standort	Menge T9	Menge T12	Menge T15	Menge T23	Solitär
3216	Opuntia fragilis X polyacantha			„SB 595 Wayne Co Utah“	18				
3218	Opuntia fragilis			„SB1413 Duel Co Nev.“	48				
3222	Opuntia fragilis var denudata			„BMJ228C s-w UTAH“	48				
3223	Opuntia fragilis			„Fraser Valley B.C. Kanada“	60				
3240	Opuntia x columbiana			roter Neutrieb	36				
3241	Opuntia x columbiana				30				
3000	Opuntia X fragilis			„Freiberg“	200				
3001	Opuntia X fragilis			„Freising“	100				
3002	Opuntia X fragilis			„Frankfurt“	120				
3003	Opuntia X fragilis			„Freiburg“	0				
3004	Opuntia X fragilis			„Friedrichshafen“	36				
3005	Opuntia X fragilis			„Füssen“	120				
2700	Opuntia basilaris var ramosa				24				
2701	Opuntia basilaris var. aurea				24				
2702	Opuntia basilaris			„whitneyana Sierra Nevada“	24				
2703	Opuntia basilaris var. humistata				24				
2706	Opuntia basilaris				24				
2707	Opuntia basilaris var. brachyclada				18				
2708	Opuntia basilaris var. aurea			„St George Utah“	60				
2709	Opuntia basilaris			„heilii Goblíe Valley Utah“	20				
2600	Opuntia x basilaris			„Berlin“	24				
2601	Opuntia x basilaris			„Bern“	72				
3401	Grusonia calvata			„rot“	36		10		
3405	Grusonia calvata			„lang“	36				
3404	Grusonia calvata				36				
3444	Grusonia calvata f. Cristata			"Wicky"	60				
3600	Opuntia macrocentra f			„Arizona“	5				
3602	Opuntia macrocentra var. nevadensis				96				

Winterhärte: 1=sehr hart(>-20C°), 2=gut hart(<-20C°), 3=mäßig hart(<-15C°), 4=nur für sehr milde Gebiete **Angaben ohne Gewähr**
 Blühwilligkeit: 1=Sehr blühwillig, 2=blühwillig, 3=mäßig blühwillig, 4=blühfaul, 5=blüht frühestens ab dem 5. Jahr, 6=blüht ab dem 5. Jahr willig

Sortimentsliste 2010 Stand: 01.11.09

Nummer	Gattung/Art	var./Typ-Nr	Sorte/Sammel-Nr.	Heimat-Standort	Menge T9	Menge T12	Menge T15	Menge T23	Solitär
3603	Opuntia macrocentra			„SB 911“ neigt zur Christatenbildung	<u>200</u>		<u>20</u>	<u>32</u>	
3605	Opuntia macrocentra			„Richter“	<u>40</u>				
3800	Opuntia polyacantha var. polyacantha			„rhodantha /Rosenheim“	<u>36</u>				
3802	Opuntia polyacantha var. polyacantha			„rhodantha Pisciformis“	<u>36</u>				
3807	Opuntia polyacantha var. polyacantha			„rhodantha /spinosior Richter lila Blüte“	<u>60</u>				
3805	Opuntia polyacantha var. polyacantha			„rhodantha/ multispina“	<u>36</u>				
3807	Opuntia polyacantha var. polyacantha			„rhodantha /„nigra“	<u>36</u>				
3808	Opuntia polyacantha var. polyacantha			„rhodantha /dornlos Richter“	<u>60</u>				
3809	Opuntia polyacantha var. polyacantha			„rhodantha Torrey UT JB runde Triebe	<u>72</u>				
4903	Opuntia polyacantha var. polyacantha			„rhodantha Kurt rote Blüte“	<u>48</u>				
4012	Opuntia phaeacantha			„longispina“	<u>144</u>		<u>10</u>		
4007	Opuntia phaeacantha			„Orangade“	<u>200</u>		<u>10</u>		
4013	Opuntia phaeacantha			„salmonea“	<u>120</u>				
4014	Opuntia phaeacantha			"Kirschrot"	<u>600</u>				
4015	Opuntia phaeacantha var. pueblitos			HK1858	<u>12</u>				
4018	Opuntia phaeacantha var. gigantea				<u>24</u>				
4020	Opuntia phaeacantha			„tenuispina“	<u>24</u>				
4021	Opuntia phaeacantha			„White Canyon Wayne Co Utah“	<u>48</u>				
4022	Opuntia engelmanni			„Natural Bridge Utah“ (phaeacantha var discata)	<u>60</u>				
4023	Opuntia phaeacantha var. albispina			„MUG 177 2800 m Mohave“	<u>24</u>				
4024	Opuntia phaeacantha			„Sunrise“	<u>24</u>				
4027	Opuntia phaeacantha			„minor“	<u>36</u>				
4028	Opuntia phaeacantha			„salmonea Richter“	<u>72</u>				
4029	Opuntia phaeacantha			„ Richter“	<u>24</u>				
4720	Opuntia engelmanni var. engelmanni						<u>1</u>		
4722	Opuntia engelmanni DJF 1170.19			Sandia MtsNM	<u>20</u>		<u>40</u>		
4701	Opuntia violacea				<u>0</u>	<u>50</u>	<u>10</u>		
4702	Opuntia pollardi			„ Lousiana“ schöne Früchte	<u>6</u>				

Winterhärte: 1=sehr hart(>-20C°), 2=gut hart(<-20C°), 3=mäßig hart(<-15C°), 4=nur für sehr milde Gebiete **Angaben ohne Gewähr**
 Blühwilligkeit: 1=Sehr blühwillig, 2=blühwillig, 3=mäßig blühwillig, 4=blühfaul, 5=blüht frühestens ab dem 5. Jahr, 6=blüht ab dem 5. Jahr willig

Sortimentsliste 2010 Stand: 01.11.09

Nummer	Gattung/Art	var./Typ-Nr	Sorte/Sammel-Nr.	Heimat-Standort	Menge T9	Menge T12	Menge T15	Menge T23	Solitär
4801	Opuntia tortispina			„Albuquerque Neu-Mexiko“	<u>72</u>				
4802	Opuntia tortispina	DJF1139		w.Albuquerque Neu-Mexiko	<u>36</u>				
4811	Opuntia xanthostemma				<u>36</u>				
4821	Opuntia polyacantha			var. erinacea	<u>24</u>				
4822	Opuntia polyacantha			var. hystricina „MUG123 Sanostee Juan Neu-Mexiko“	<u>24</u>				
4825	Opuntia polyacantha			var. erinacea „ursina“ (Grizzly-Bär Kaktus lila Blüte) St.George Utah	<u>36</u>		<u>10</u>		
4826	Opuntia polyacantha			var. erinacea „utahensis Torrey Utah(pinkave)	<u>48</u>				
4826	Opuntia polyacantha			var. erinacea „utahensis Torrey Utah(indianerrot)	<u>36</u>				
4740	Opuntia rutila			„Super“	<u>60</u>				
4741	Opuntia rutila				<u>36</u>				
4742	Opuntia rutila			arenaria TX BM J96K	<u>72</u>				
4743	Opuntia rutila			„robust“	<u>60</u>				
4780	Opuntia sanguinica				<u>24</u>		<u>10</u>		
4781	Opuntia stricta			var. Oklakomensis ausgepflanzt sehr große Triebe			<u>14</u>	<u>22</u>	
4782	Opuntia chlorotica			? „Kurt“	<u>50</u>		<u>38</u>		
4880	Opuntia pottsii			„DJF1447 Albuquerque Neu-Mexiko“	<u>36</u>				
4881	Opuntia pottsii			„Bochum“		<u>20</u>			
4999	Opuntia pinkave			„St. George Utah“	<u>36</u>				
4901	Opuntia Hybr.			„Rom“ rot-brauner Neutrieb	<u>72</u>		<u>5</u>		
5004	Opuntia humifusa			„Pt.Pelee Ontario Kanada“	<u>96</u>				
5007	Opuntia humifusa			„alter Klon“	<u>24</u>				
5006	Opuntia humifusa			„rosa Neutrieb“	<u>60</u>				
5201	Opuntia macrohiza			„Apricot“	<u>144</u>		<u>10</u>		
5203	Opuntia macrohiza			„Susanne“	<u>72</u>				
5205	Opuntia macrohiza			„Ellsworth Co Kansas“	<u>48</u>				
5206	Opuntia macrohiza			„DJF 720 Kenton Oklahoma“	<u>60</u>				
5208	Opuntia macrohiza			„Montgomery Kansas“	<u>48</u>				

Winterhärte: 1=sehr hart(>-20C°), 2=gut hart(<-20C°), 3=mäßig hart(<-15C°), 4=nur für sehr milde Gebiete **Angaben ohne Gewähr**
 Blühwilligkeit: 1=Sehr blühwillig, 2=blühwillig, 3=mäßig blühwillig, 4=blühfaul, 5=blüht frühestens ab dem 5. Jahr, 6=blüht ab dem 5. Jahr willig

Sortimentsliste 2010 Stand: 01.11.09

Nummer	Gattung/Art	var./Typ-Nr	Sorte/Sammel-Nr.	Heimat-Standort	Menge T9	Menge T12	Menge T15	Menge T23	Solitär
5400	Opuntia polyacantha var.polyacantha „ rufispina			Gunlook Utah“	<u>48</u>		<u>10</u>		
5401	Opuntia polyacantha „Chrystal Tide“			süd-west Nebraska (rosa blühender Klon“	<u>48</u>		<u>10</u>		
5403	Opuntia polyacantha var.juniperina „LZ536“				<u>60</u>		<u>10</u>		
5404	Opuntia polyacantha var.juniperina „DJF 1631“				<u>36</u>				
5404lachs	Opuntia polyacantha var.juniperina“DJF1631			Oettingen lachsrosa Klon“	<u>48</u>				
s									
5405	Opuntia polyacantha „Powell Wyoming“				<u>36</u>				
5406	Opuntia polyacantha var.hystricina „DJF1138			Bernallio Co Neu-Mexiko“	<u>120</u>		<u>10</u>		
5407	Opuntia polyacantha „Redcliff Kanada“				<u>24</u>				
5408	Opuntia polyacantha“Cheyenne Wyoming			1835m“	<u>36</u>				
5409	Opuntia polyacantha“Reedpoint Montana“				<u>48</u>				
5410	Opuntia polyacantha „rubrispina Michael			Kiesling“	<u>36</u>		<u>10</u>		
5411	Opuntia polyacantha "Linz"				<u>120</u>		<u>10</u>		
5412	Opuntia polyacantha var.polyacantha „rufispina			Michael Kiesling"	<u>36</u>				
5413	Opuntia polyacantha „Chugwater Platte Co			wyoming“	<u>36</u>				
5415	Opuntia polyacantha „Belle Fourche S-Dakota“				<u>60</u>				
5416	Opuntia X polyacantha“Wibke“				<u>60</u>				
5417	Opuntia polyacantha var.polyacantha „rufispina			Bicknell Utah“	<u>24</u>				
5420	Opuntia polyacantha „Chrystal Tide/Richter “				<u>96</u>				
5421	Opuntia polyacantha „JB Blind Vally Millard			Cc Utah“	<u>48</u>				
5422	Opuntia polyacantha „Wallace Kansas“				<u>48</u>				
5424	Opuntia polyacantha „Idaho“				<u>48</u>				
5425	Opuntia polyacantha „Januskowetz Kanada“				<u>48</u>				
	Micropuntia gracicylindrica				<u>35</u>				<u>0</u>

Winterhärte: 1=sehr hart(>-20C°), 2=gut hart(<-20C°), 3=mäßig hart(<-15C°), 4=nur für sehr milde Gebiete **Angaben ohne Gewähr**
 Blühwilligkeit: 1=Sehr blühwillig, 2=blühwillig, 3=mäßig blühwillig, 4=blühfaul, 5=blüht frühestens ab dem 5. Jahr, 6=blüht ab dem 5. Jahr willig